

T.C.
KAYAPINAR KAYMAKAMLIĞI
Pirinçlik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

13 KALEMLİK TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- SÜPÜRGELİ FARAŞ TAKIMI MEGA HAZNELİ

Orijinal hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.

Küreği mega hazneli olmalıdır.

Kürek ve sapının uzunluğu en az 100cm olmalıdır

Fırça genişliği en az 20cm kıllarının en az uzunluğu 20cm olmalıdır.

Ürün marka ve bilgileri üzerinde olmalıdır.

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

2- ÇÖP POŞETİ JUMBO (120*160 DÖKME) 20KĞ

Çöp torbası 120x160 cm ebadında ve en az 200 litre hacminde olmalıdır.

20 Kilogramlık paket halinde olmalıdır.

Çöp torbası iki kat, en az 120 mikron kalınlığında olmalıdır.

Kokusuz olmalı; kolay yırtılmamalı, kolay delinmemelidir. Sızdırmaz, taşımaya dayanıklı, kaynak yeri sağlam olmalıdır.

Çöp torbası siyah renkte olmalıdır.

Ürün marka ve bilgileri üzerinde olmalıdır.

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

3- ÇÖP POŞETİ BÜYÜK BOY (10LU*50 PAKET)

Çöp torbası 55*60 cm ebadında ve en az 40 litre hacminde olmalıdır.

Her bir rulo 10 adetli paket, her koli 50 paket halinde olmalıdır.

Çöp torbası iki kat, en az 50 mikron kalınlığında olmalıdır.

Kokusuz olmalı; kolay yırtılmamalı, kolay delinmemelidir. Sızdırmaz, taşımaya dayanıklı, kaynak yeri sağlam olmalıdır.

Çöp torbası mavi renkte olmalıdır.

Ürün marka ve bilgileri üzerinde olmalıdır.

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

4- ISLAK MOP YEDEK BEZ 500GR

Ürün pamuktan imal edilmiş renkli olmalıdır.

Ürün ağırlığı net 500gr olmalıdır.

Ürün marka ve bilgileri üzerinde olmalıdır.

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

5- NEMLİ MOP YEDEK BEZ 80CM

Ürün pamuktan imal edilmiş renkli olmalıdır.

Ürün 80cm uzunluğunda olmalıdır.

Ürün ağırlığı 220 gram olmalıdır.

Ürün marka ve bilgileri üzerinde olmalıdır.

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

6- SIVI EL SABUNU 30KĞ

Cilt pH'sına uygun olmalıdır. pH derecesi en az 5, en çok 7 arasında olmalıdır.

Sıvı el sabunu kolayca köpürebilmeli ve kolayca durulanabilmelidir.

Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.

Ürüne ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Kozmetik bildirimini yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

Ürün 30 kğ lık kullanılmamış bidonlarda olmalıdır.

Ürün marka ve bilgileri üzerinde olmalıdır.

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

7- YÜZEY TEMİZLEYİCİ 30KĞ

Yüzey temizleyicinin asiditesi $7,0 \pm 0,5$ pH olmalıdır.

Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.

Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmamalıdır.

Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmamalıdır.

Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.

Ürüne ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Kozmetik bildirimini yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

Ürün 30 kğ lık kullanılmamış bidonlarda olmalıdır.

Ürün marka ve bilgileri üzerinde olmalıdır.

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

8- ÇAMAŞIR SUYU 30KĞ

Parfümlüdür uyarısı olmalı.

Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır.

Ürün min. % 5 aktif klor içermeli, kokusu rahatsız edecek şekilde olmamalıdır.

Ürünün yoğunluğu $1,040 \pm 0,05$ g/cm³ aralığında, ürünün %1 lik çözeltide pH 10,0±1,0 aralığında olmalıdır.

Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.

Ürün 30 kg lık kullanılmamış bidonlarda olmalıdır.

Ürün marka ve bilgileri üzerinde olmalıdır.

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

9- Z KATLAMALI HAVLU 200LÜ

%100 selülözden üretilmelidir.

Beyaz renkli olmalıdır.

42 gr/ m² kağıttan olmalıdır.

2 katlı olmalıdır.

Yaprak eni 21,5 cm olmalıdır.

Yaprak boyu 24 cm olmalıdır.

Bir paket min 200 yaprak olmalıdır.

Net koli ağırlığı min 5 kg olmalıdır.

Piyasada bilinen markalardan biri olmalıdır.

Ürün marka ve bilgileri üzerinde olmalıdır.

TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

10- KAĞIT HAVLU 12Lİ 3 KATLI

Bir paket içerisinde en az üç katlı her biri 90 yaprak 10.80 m, 12 cm x 22,7cm yaprak boyutlu olmalıdır.

%100 selüloz ve 12 adet rulo olmalıdır.

Yumuşak yüzeyli, hijyenik, kokusuz, beyaz ve yüksek emiş gücüne ve suyu iyi taşıyabilme gücüne sahip olmalıdır.

Ürün en az 3 katlı olmalıdır.

Orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

11- TUVALET KAĞIDI 32Lİ 3 KATLI

Bir paket içerisinde en az üç katlı her biri 180 yaprak 22.32 m, 125mm x 100mm yaprak boyutlu olmalıdır.

2 x 22g/metre kare kagıt gramajlı olmalıdır.

%100 selüloz ve 32 adet rulo olmalıdır.

En az 3 katlı olmalıdır.

Yumuşak yüzeyli, hijyenik, kokusuz, beyaz ve yüksek emiş gücüne sahip olmalıdır.

Yaprak perfore yerinden kolay kopmalıdır.

Orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

12- MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ 50*70 24LÜ

Ürün her paket içerisinde 24 adet olacak şekilde kapalı açılmamış ambalajlarda olmalıdır.

Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak da temizlik yapabilen, saçaklanma ve kırçılama yapmayan özellikte olmalıdır.

Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.

50*70cm ebatlarında olmalıdır.

Mavi, sarı, kırmızı ve yeşil olmak üzere paket içerisinde 4 renk olmalıdır.

%80 polyester (+-2), %20 polyamide (+-2) olmalıdır.

Bez üzerinde orijinal marka etiketi olmalıdır.

13- TEMİZLİK ELDİVENİ LATEKS 100LÜ

Ürün lateks içermeyen nitrilden imal edilmiş, pudrasız, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık ve boyu ideal olarak ön kolun ortasına kadar, en azından el bileğini kapatacak şekilde uzun manşetlere sahip olmalıdır.

Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.

Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.

Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.

Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.

Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.

Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.

Teknik olarak; EU MDD Directive 93/42/EEC Category III, EU PPE Regulation 2016/425 Category III, EN 455, EN 374-5:2016, ANSI/ISEA 105 ve ASTM D6319 standartlarına veya bunlara eşdeğer standartlara uygun olmalıdır.

AÇIKLAMALAR

- Tüm ürünlerin nakliyesi yükleniciye aittir.
- Yukarıda yazılı şartlar asgari düzeydedir. Yüklenici tarafından daha iyi kalitede malzeme temin edilebilir.
- Malzemeler muayene teslim alma komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır.
- Alımı yapılacak malzemeler piyasada 1. Kalite olacaktır.
- Satın alınacak olan malzemelerin TSE ya da ISO ibareleri ile son kullanma tarihleri belirtilmiş olacaktır.
- Teklif veren firmalar bütün numunelerin teknik şartnameye uygun olduğuna ilişkin bu şartnameyi firma kaşesi ile ıslak imza ile imzalayarak taahhütte bulunacaktır.
- Söz konusu malzemeleri teknik şartnameye uymayan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Malzemenin teslimi okul ambarıdır.
- Teklif mektupları ile ıslak imza ve kaşeli teknik şartname kapalı zarf içerisinde (Zarf firma kaşesi ile mühürlendikten sonra, ıslak imza ile de imzalanacaktır.) okul idaresine elden teslim edilecektir.

Yüklenici

İmza – Kaşe – Mühür

.....
.....
.....